

INSTRUCCIONES PARA TOMAR ANTIBIÓTICOS



Le han recetado antibióticos para su infección de dientes / encías o para prevenir la infección de dientes / encías. Lea y siga estas instrucciones para su salud y seguridad.

Tome los antibióticos recetados EXACTAMENTE SEGÚN LAS DIRECCIONES, preferiblemente con alimentos, hasta que lo haya terminado. NO deje de tomar antibióticos solo porque se siente mejor; es importante tomar todo el curso. Si está dentro de su dieta, considere tomar yogurt u otro probiótico para ayudar a que sus bacterias intestinales se mantengan saludables mientras toma antibióticos.

NO tome antibióticos si previamente ha tenido una reacción alérgica a estos u otros antibióticos similares. Si tiene una sarpullido, comienza a hincharse o tiene dificultad para respirar, deje de tomar el antibiótico y busque atención médica de inmediato; puede estar experimentando una reacción alérgica, que puede ser mortal.

Si tiene diarrea acuosa severa, calambres abdominales, fiebre o sangre en las heces, deje de tomar el antibiótico y busque atención médica. NO tome medicamentos de venta libre contra la diarrea: puede estar experimentando un tipo de infección que puede ser mortal. Sin embargo, las heces ligeramente sueltas son un efecto secundario normal de los medicamentos antibióticos. Asegúrese de beber mucha agua para mantenerse hidratado. Si anteriormente ha tenido diarrea mientras tomaba antibióticos, considere tomar probióticos al mismo tiempo para ayudar a prevenir este efecto secundario.

*Si tiene alguna pregunta o inquietud, llámenos al **(215) 525-3046**.*